



METALPAZ

SOLO PARA PRODUCTORES EXIGENTES

www.metalpazweb.com.ar

Acoplado Tanque Combinado de Combustible



A-3 "XP"

- Tanque de chapa de 3000 l.
- Tanque de agua de 750 l.
- Baulera trasera de 0,70 m.
- Cajones laterales de 1 m.
- Llantas duales 650 x 16" o llantas simples 8x15.
- Barreros de gomas.
- Luces Led.
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.



A-3 "XPI"

- Tanque de chapa de 3000 l.
- Tanque de agua de 750 l.
- Baulera trasera de 1,30 m.
- Cajones laterales de 1 m.
- Llantas duales 650 x 16" o llantas simples 8x15.
- Barreros de gomas.
- Luces Led.
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.

OPCIONALES

- Sistema de desacople
- Jaula porta tacos
- Porta auxilio c/llanta
- Coloc. De tanq de 1/2 caña en rotomoldeo de 750 l
- Equipo surtidor (bomba, pico y coloc.)
- Cuenta litro de 3 dígitos.

los opcionales son para todos los acoplados por igual



A-4 "EXPLORER 4000 4.0"

- Tanque de chapa de 4000 l
- Tanque de 750 l
- Cajones laterales de 1 m
- Baulera trasera de 1,30 m
- Luces Led
- Barreros de goma
- Llantas duales 650 x 16" o llantas simples 13x15.5"
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.



A-4 "EX 4000"

- Tanque de chapa de 4000 l
- Tanque de 1100 l
- Cajones laterales de 1,5 m
- Baulera trasera de 1,30 m
- Luces Led
- Barreros de goma
- Llantas duales 650 x 16" / llantas simple 13 x 15,5".
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.



A-5 "STORKE XP"

- Tanque de chapa de 5000 l
- Tanque plástico de 750 l
- Cajones laterales de 1 m
- Baulera 0,70 m (1 puerta)
- Luces Led
- Barreros de goma
- Llantas duales 650 x 16" / llantas simple 13 x 15,5".
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.



A-5 "XP-2"

- Tanque de 5000 l.
- Tanque de plástico de 1100 l
- cajones lateral de 1,50 m
- Baulera de 0,90 m
- Barreros de goma
- Luces Led
- Llantas duales 650 x 16" / llantas simple 13 x 15,5".
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.

Acoplado Tanque Combinado de Combustible

A-5 "X-55"

- Tanque de chapa de 5000 l.
 - Cajones laterales de 1 m.
 - Baulera trasera de 0,70 m.
 - Instalación de luces.
 - Barreros de goma.
- Llantas duales 650 x 16" / Llantas simple 13 x 15,5".
 - Color a elección.
 - Luces Led.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.



A-6 "STORKE"

- Tanque de chapa de 6000 l.
- Tanque de 1/2 caña en roto-moldeo de 900 l.
- Baulera trasera 0,90 m.
- Cajones laterales de 1 m.
- Llantas duales 650 x 16" / Llantas simple 13 x 15,5".
- Instalación de luces.
- Barreros de goma.
- Luces Led.
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.



A-8 "STORKE X-8"

- Tanque de chapa de 8000 l.
- 1 tanques de 1/1 caña rotomoldeo de 750 l.
- 2 ejes de 3" 9-11, trocha 1650.
- Llantas duales 650 x 16" / Llantas simple 13 x 15,5".
- Baulera 0.95 m.
- Cajones laterales de 1,50 m.
- 4 llantas 13x15.5.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.
- Luces Led.
- Barreros de goma.
- Color a elección.

A-8 "STORKE X-8 CON BALANCIN"

- Tanque de chapa de 8000 l.
- 1 tanques de rotomoldeo de 750 l.
- 3 ejes de 2 1/2-9/11 trocha 1650.
 - baulera 0.95 m.
- Cajones laterales de 1,50 m.
 - 6 llantas simple 13 x 15,5".
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.
 - Color a elección.
- Sistema de balancín trasero y vantren.
 - Barreros de goma.
 - Luces Led.



Acoplado Tanque Combinado de Combustible

A-3 "2B-SPECIAL"

- Tanque de chapa de 3000 l.
- Baulera delantera de 0,95 m.
 - Baulera trasera de 1,30 m.
- Cajones laterales de 1,50 m.
 - Llantas duales 650 x 16" / Llantas simple 13 x 15,5".
- Luces Led.
- Barreros de goma.
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.



A-4 "XXP 4000"

- Tanque de chapa de 4000l.
- Baulera trasera de 1,30 m.
- Baulera delantera de 1,30 m.
- Tanque 1/2 caña en roto-moldeo de 700 l.
- Cajones laterales de 1.5 m.
- Llantas duales 650 x 16" / Llantas simple 13 x 15,5".
- Barreros de goma.
- Luces Led.
- Color a elección.
- Fondo epoxi. terminado en poliuretano.



A-5 "XXP-2" DOBLE BAULERA

- Tanque de 5000 l.
- Cajones laterales de 1,50m.
- Baulera delantera de 0,90 m.
- Baulera trasera de 0,90 m.
- Coloc. De tanq. De 1/2 caña de 750l en roto-moldeo.
- Barreros de goma.
- Luces Led.
- Llantas duales 650 x 16" / Llantas simple 13 x 15,5".
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.



A-3.5 "EXPRESION"

- Tanque de 3500 l. plástico.
- Tanque de chapa de 900 l.
- Baulera trasera.
- Cajones laterales 1 m.
- Llantas duales 650 x 16" / llantas simples 8 x 15".
- Luces Led.
- Barreros de goma.
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.



A-P "P-1.1"

- Tanque plástico de 1100 l.
- Llantas simples 15".
- Luces led.
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.



TANQUE PLAYO

- Tanque de plástico de 3500 / 6000 / 8000 l.
- Cajones laterales de 1 m.
- Llantas 13 x 15.5.
- Luces led.
- Barandas lateral y traseras.
- Barreros de goma.
- Color de chasis a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.

Talleres Rodantes



T-4000

- Largo 4 m, ancho 2 m, alto 1,90 m.
- 4 puertas laterales accionadas por cilindro.
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.
- Llantas simples 650 x 16".
- Barreros de goma.
- Luces led.



Opcional:

- tanque de chapa interior de 5000l.
- tanque 700l. agua.
- banco trabajo con cajonera.
- estanterías.
- chasis reforzado.



T-4500

- Largo 4,50 m, ancho 2,5 m, alto 1,90 m.
- 3 puertas laterales accionadas por cilindro.
- 1 puerta fija.
- Barreros de goma
- Luces Led.
- Llantas duales 650 x 15".
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.

T-5400

- Largo 5,4 m, ancho 2,5 m, alto 2 m.
- 4 puertas laterales accionadas por cilindro.
 - 2 puertas laterales fijas.
 - Barreros de goma.
 - Luces Led.
- Llantas duales 650 x 15".
 - Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.



OPCIONALES

- 1 cajón lateral de 1 m.
- Tanque de agua de media caña.
- Mesa de trabajo especial.
- Estanterías.
- Instalación interna de luces 220v.
- Guardabarros.

los opcionales son para todos los acoplados por igual



P-4 "TX 4000"

- Capacidad 5 TT
- Largo 4 m, ancho 2 m
- Barandas volcables 55cm.
- Luces Led
- 2 Ejes 2" 7/9, trocha 1550.
- Barreros de goma
- Llantas simples 8 x 16"
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.

OPCIONALES

- Diferencia de llantas duales
- Cajón lateral de 1 m.
- Jaula lateral.

los opcionales son para todos los acoplados por igual

P-4.1 "TX 4000 con deposito"

- Largo 3 mts, ancho 2 m.
- Deposito de combustible de 1000 l.
- Barandas volcables 55 cm.
- Llantas simples 8 x 16".
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.
- Color a elección.
- Luces Led.
- Barreros de goma.
- Chasis reforzado construido en chapa estampada.
- Piso antideslizante de 1/8
- 2 Ejes 2" 7/9, trocha 1550.



Acoplados Playos

P-8 "MODELO TX 8000"

- Capacidad 8 tt.
- Chasis reforzado construido en chapa estampada.
 - Ejes 3" 9/11 trocha 1700.
 - Piso antideslizante de 1/8.
- Largo 4,50 m, ancho 2,40 m.
- Barandas volcables de 55 cm.
 - Llantas simples 13 x 5,5".
 - Luces Led.
 - Barreros de goma.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.
- Color a elección.



**NUEVO
PRODUCTO**



P-10 "MODELO TX 10000"

- Capacidad 10 tt.
- Largo 5 m, ancho 2.40 m.
- Ejes 3" 9/11 trocha 1700.
- Elásticos 63x10x10.
- Barandas volcables.
- Luces Led.
- Barreros de goma.
- Cadenas de seguridad en lanza.
- Arco y lona.
- 4 llantas simples 13x15.5".
- Color a elección.



POWERFULL X-1

- Capacidad 10 tt.
- Tolva en chapa 12".
- Tolva c/divisorio.
- 2 visores para control de carga.
- Chimango de 160 para carga y descarga de 4.8 m c/ motor de 100cces Led
- Destape rápido.
- Llantas simples 13 x 15,5".
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.
- Color a elección.

POWERFULL X-2

- Capacidad 12 tt
- Tolva en chapa 12"
- Chimango de 160 para carga y descarga de 5.2 m c/motor de 100cc.
- Destape rápido.
- Tolva c/divisorio.
- Llantas simples 8.25 x 22.5".
- 2 visores para control de carga.
- Color a elección.
- Luces Led.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.



OPCIONALES

- Guardabarros.
- Reductor.

los opcionales son para todos los acoplados por igual

Acoplados Tolvas Semillas y Fertilizantes



POWERFULL X-3

- Capacidad 14 tt.
- Tolva en chapa 12".
- Tolva c/divisorio.
- Chimango de 160 p/carga y descarga de 5.2 m c/motor de 100 cc.
- Destape rápido.
- Aro giratorio 950x50.
- 2 visores para control de carga.
- Llantas simples 8,25 x 22,5".
- Color a elección.
- Luces Led.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.



POWERFULL X-4

- Capacidad 16 tt
- Tolva en chapa 12"
- Tolva c/divisorio.
- Chimango de 200 para carga y descarga de 5.2 m c/motor de 160cc.
- Destape rápido.
- Aro giratorio 950.
- Dos visores para control de carga.
- Llantas simples 16 x 22.5"
- Luces Led
- Reductor
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.

Grua Multipropósito



OPCIONALES

- Brazo extensible.
- Elevador de rollo.
- Balde para operario.
- Central hidráulica con motor a explosión "autónoma"

los opcionales son para todos los acoplados por igual



R-1

- Giro axial de 30° hacia cada lateral.
- Altura máxima 6 m. con 1400 kg.
- Llantas duales 650 x 16".
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.

Embolsadora de Grano



EMBOLSADORA DE GRANOS

- Embolsadora de grano seco para túnel de 9 pies.
- Capacidad de embolsado de 200 a 250 t/h.
- Barra cárdica c/fusible.
- Ancho de transporte y trabajo: 3,18 m.
- Llantas simples 650 x 16".
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.





OPCIONALES

- Destape rápido
- Balanza y colocación

los opcionales son para todos los acoplados por igual

F-3

- Capacidad de carga 3000 l.
- Ancho de labor 24 m
- Trocha variable de 1,50 a 2,20 m.
- Sistema de balancín.
- Llantas simples 750 x 16".
- Caja de reducción oripon.
- Rejilla y lona.
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.

F-4

- Capacidad de carga 4000 l.
- Ancho de labor 24 m.
- Trocha variable de 1,50 a 2,20 m.
- Sistema de balancín.
- Llantas simples 750 x 16".
- Caja de reducción oripon.
- Rejilla y lona.
- Color a elección.
- Fondo epoxi terminado en poliuretano.





METALPAZ

IMPLEMENTOS AGRICOLAS

www.metalpazweb.com.ar

info@metalpazweb.com.ar

Tel: 03471 - 467164 / 347766 | Elisa 473

2508 Armstrong, Santa Fe, Argentina